

VASARIO MĖNESIO PASIŪLYMAI

Galioja: 2026 02 01 - 2026 02 28



DISKOMFORTAS, APIE KURĮ KALBAMA PER MAŽAI

Gleivinės – tai aktyvūs audiniai, atliekantys apsauginę, drėkinamąją ir regeneracinę funkcijas. Jų būklei palaikyti būtinas subalansuotas riebalų rūgščių, vitaminų ir antioksidantų kiekis.

Gleivinių sausumas – tai dažnas nusiskundimas, su kuriuo susiduria vyresnio amžiaus žmonės ir ypač moterys menopauzės laikotarpiu. Akių, burnos ar makšties gleivinės sausumas neretai siejamas su hormoniniais pokyčiais, amžiumi susijusiu audinių atsistatymo lėtėjimu bei nepakankamu tam tikrų maistinių medžiagų kiekiu organizme. Šie simptomai gali reikšmingai paveikti gyvenimo kokybę, sukelti diskomfortą ir padidinti gleivinių jautrumą.

Šaltalankis – gleivinių struktūros palaikymui

Gleivinės atlieka daugybę įvairiausių funkcijų mūsų organizme. Jos yra tarsi vidinis odos sluoksnis, kurio apsaugai užtikrinti reikalingos tinkamos maistinės medžiagos. Pharma Nord „Bio-Omega 7“ – SBA24 šaltalankių ekstraktas, kurio sudėtyje yra omega-3, omega-6, omega-7 ir omega-9 riebalų rūgščių, vitaminų A ir E, polifenolių, flavonoidų, augalinių sterolių bei gausybė kitų fitomedžiagų. Riebalų rūgštis omega-7 ypač unikali šių oranžinės spalvos uogų sudėtinė dalis, o vitamino A kiekis ekstrakto padeda palaikyti normalią odos ir gleivinių būklę.



-20%



BIO-Omega 7, 60 kapsulių
Maisto papildai*

Daugiau informacijos rasite
www.ramunelesvaistine.lt

Vaistinė internete:
www.100metu.lt



Pasiūlymai galioja 2026 m. vasario 1 - 28 d. Jei leidinyje kainos arba kita informacija nesutampa su kainomis ar informacija, esančia vaistinėse, prašom tai vertinti kaip spaudos klaidą. Prekių skaičius ribotas!

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepraeina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytojui, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vvt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vvt.lt.

Organizmo aprūpinimas maistinėmis medžiagomis

Nors vietinio poveikio priemonės: geliai, kremai, aliejai, gali laikinai sumažinti sausumo pojūtį, gleivinių būklė ilgai nepriklauso nuo ilgalaikio gaunamų maistingų medžiagų kiekio. Organizmui būtinos riebalų rūgštys ir vitaminai turi būti gaunami su maistu arba maisto papildais, kad gleivinės galėtų optimaliai atsinaujinti ir atlikti savo apsaugines funkcijas. Didžiausią biologinę vertę turi šaltalankių aliejus, gaunamas tiek iš uogų minkštimo, tiek iš sėklų, nes šie aliejai papildo vienas kitą savo sudėtimi.

Standartizuota kokybė

Siekiant užtikrinti visavertę sudėtį ir patikimą poveikį, šaltalankių aliejus turėtų būti standartizuotas. Tai ypač svarbu, nes natūralių žaliavų maistingų medžiagų kiekiai gali skirtis priklausomai nuo augimo sąlygų ir derliaus metų.

Pharma Nord naudoja standartizuotą SBA24 šaltalankių aliejų, kuris išgaunamas taikant švelnų CO₂ ekstrakcijos metodą. Šis procesas leidžia išsaugoti jautrias veikliąsias medžiagas, nenaudojant cheminių tirpiklių ar aukštos temperatūros. Būtent tokia aliejaus forma buvo naudojama daugelyje mokslinių tyrimų.



GELOMYRTOL FORTE, 300mg, 20 skrandyje neirių minkštųjų kapsulių MYRTOL, 120mg, 20 skrandyje neirių minkštųjų kapsulių

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos ir stiprumas: 1 kapsulėje GeloMyrtol forte yra 300 mg, o 1 kapsulėje Myrtol yra 120mg išgrynintų eukaliptų, saldžiųjų apelsinų, mirtų ir citrinų eterinių aliejų mišinio (66:32:1:1) distiliato. Terapinės indikacijos: Šie vaistai skirti atsikosėjimui, sergant ūminiu ir lėtiniu bronchitu, palengvinti bei sinusito simptomams lengvinti. GeloMyrtol forte ir Myrtol skystina bronchų ir nosiaryklės sekretą bei pagerina jo šalinimą. Vartojimo būdas ir dozavimas: GeloMyrtol forte ūminės ligos atveju: 6-12 metų vaikams ir paaugliams, rekomenduojama gerti po 1 kapsulę 1-3 kartus per parą, suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų – po 1 kapsulę 3-4 kartus per parą. Lėtinės ligos atveju: 6-12 metų vaikams ir paaugliams, rekomenduojama gerti po 1 kapsulę 1-2 kartus per parą, suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų – po 1 kapsulę 2-3 kartus per parą. Myrtol ūminės ligos atveju: 3-5 metų vaikams, rekomenduojama gerti po 1 kapsulę 1-3 kartus per parą, 6-12 metų vaikams ir paaugliams – po 1 kapsulę 3-4 kartus per parą. Suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų – po 2 kapsules 2-5 kartus per parą. Lėtinės ligos atveju: 3-5 metų vaikams, rekomenduojama gerti po 1 kapsulę 2 kartus per parą, 6-12 metų vaikams ir paaugliams – po 1 kapsulę 3 kartus per parą. Suaugusiems ir paaugliams nuo 12 metų – po 2 kapsules 3-4 kartus per parą. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Kontraindikacijos: šių vaistų vartoti negalima jei esate alergiški veikliąjai medžiagai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai, jeigu sergate skrandžio, žarnų arba tulžies pūslės ir latakų uždegimine liga arba sunkia kepenų liga. GeloMyrtol forte jaunesniems nei 6 metų vaikams, ir Myrtol jaunesniems nei 3 metų vaikams vartoti negalima. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti šiuos vaistus: jeigu sergate bronchų astma, kokliušu arba kitokia kvėpavimo takų liga pasižyminti padidėjusiu kvėpavimo sistemos jautrumu, GeloMyrtol forte ir Myrtol galima vartoti tik gydytoju paskyrus. Jeigu savijauta nepagerėjo arba pasunkėjo, arba atsirado dusulys arba karščiavimas, arba pradėjote atsikosėti gleivėmis, kuriose yra kraujo, arba į plūsius panašios išskyros, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025 12.01

iki -50%



ISKIAL MAX, 120 kapsulių ISKIAL JUNIOR, 30 kramtomųjų kapsulių

Maisto papildai*

„ISKIAL“ – ryklio kepenų aliejus iš Islandijos, papildytas didele doze vitamino D3, kuris yra svarbus normaliai imuninės sistemos veiklai. Ryklio kepenų aliejus – tai vienas turtingiausių natūralių, vertingų, biologiškai aktyvių medžiagų – alkilglicerolio ir skvaleno – šaltinių. „ISKIAL JUNIOR“ sudėtyje kartu yra ir žuvų taukų, kuriuose gausu DHR rūgščių, kurios svarbios normaliai smegenų funkcijai ir padeda išsaugoti normalų regėjimą. Tiks vaikams nuo 3 metų. „ISKIAL MAX“ tiks suaugusiems ir vaikams nuo 6 metų.

7 70 €



GELOREVOICE gerklės pastilės, N20

Medicinos priemonė

Vyšnių - mentolio arba juodųjų serbentų - mentolio skonio

GeloRevoice® gerklės pastilės apsaugo burnos ir gerklės gleivinę. Pastilės vartojamos norint palengvinti užkimimą, ryklės perštėjimą, skausmą, sausumą ir dėl kvėpavimo takų gleivinės dirglumo išsivysčiusį kosulį.

- Išsausėjusios, dirglios burnos ir gerklės gleivinės priežastys gali būti:
- Tenka daug kalbėti, dainuoti,
- Sunku kvėpuoti per nosį (pvz. peršalus),
- Dėl šildymo ar oro kondicionavimo sistemų sausas patalpų oras,
- Alergija (šienligė),
- Rūkymas.

GeloRevoice® pastilei įstiprus, burnoje ir ryklėje susiformuoja hialurono rūgšties hidrogelio kompleksas. Šis kompleksas gerai sukimba su gleivine ir suformuoja drėgnas vietas drėkinančią, apsaugančią ir epitelio regeneraciją skatinančią plėvelę.

-25%



ŽIEMOS VAISTINĖLĖ



Žiemos vaistinėlės rinkinys - tai produktų derinys, pasirūpinti kvėpavimo takų sveikata, palengvinti peršalimo simptomus ir sustiprinti imunitetą šaltuoju metų laiku.

*Maisto papildai

-50%



HERBITASSIN® Iceland moss HYDRO, 12 pastilių

Medicinos priemonė

HERBITASSIN® Salvia + vit C, 12 pastilių

HERBITASSIN® Iceland moss + honey, 12 pastilių

HERBITASSIN® Iceland moss + blackcurrant, 12 pastilių

HERBITASSIN® INTENSE, 12 pastilių

Maisto papildai*

HERBITASSIN® ledinukai su šalavijais ir svilarožėmis, aviečių ir obuolių skonio, 4 vnt.

HERBITASSIN® ledinukai Herbal extracts + Vit C, braškių ir miško uogų skonio, 4 vnt.

HERBITASSIN® be cukraus ledinukai miško uogų skonio, 4 vnt.

Maisto produktas

Herbitassin® įvairių skonių pastilės bei ledinukai su augaliniais ekstraktais ir vitaminu C – gerklės ir imunitetui. Islandinės kerpenos padeda palaikyti normalią gerklės ir balso stygų funkciją, mentolis padeda palaikyti normalų kvėpavimą, o vitaminas C – normalią imuninės sistemos veiklą. Herbitassin® Iceland moss HYDRO pastilės su hialuronu drėkina gerklės gleivinę, ramina gerklės skausmo jausmą, mažina sauso kosulio ir užkimimo simptomus. Herbitassin® Intense – intensyvaus mentolio ir eukalipto skonio pastilės gerklės ir kvėpavimui. Herbitassin® be cukraus miško uogų skonio ledinukai – gerklės ir imunitetui. Vaistiniai šalavijai ir ramunės padeda palaikyti normalią gerklės funkciją, vaistinės svilarožės – balso stygų funkciją, vitaminas C – imuninės sistemos veiklą.

6⁹⁵ €



NEO-ANGIN 1,2 mg/0,6 mg/5,9 mg, N24 NEO-ANGIN BE CUKRAUS 1,2 mg/0,6 mg/5,72 mg, N24

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas. Vienoje kietojoje pastilėje yra: neo-angin - 1,20 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,60 mg amilmetakrezolio ir 5,90 mg levomentolio; neo-angin be cukraus - 1,20 mg 2,4-dichlorbenzilo alkoholio, 0,60 mg amilmetakrezolio ir 5,72 mg levomentolio. Indikacijos. neo-angin sukelia vietinį mikrobų naikinantį ir skausmą malšinantį poveikį. 2,4 dichlorbenzilo alkoholis ir amilmetakrezolis pasižymi dezinfekuojančiomis, levomentolis – šaldančiomis ir skausmą malšinančiomis savybėmis. neo-angin kietosios pastilės vartojamos vietiniam ryklės gleivinės uždegimo gydymui. Jeigu per 3-4 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Vartojimo būdas ir dozavimas. Suaugę žmonės, paaugliai ir vyresni nei 6 metų vaikai kas 2-3 valandas turi lėtai sučiulpti po vieną kietąją pastilę. Didžiausia paros dozė yra 6 pastilės. Nepasitarus su gydytoju, neo-angin vartoti ilgiau nei 3-4 dienas negalima. Kontraindikacijos. Alergija bet kuriai veikliajai arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai. Specialūs įspėjimai. Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti neo-angin. Reklamos teksto parengimo data 2022.08.02

6⁹⁵ €
10⁸¹ €



JUNIOR-ANGIN 24 pastilės gerklei

Medicinos priemonė

Su Islandine kerpena, braškių skonio

junior-angin pastilės gerklei apsaugo burnos ir gerkles gleivinę, ypač esant gerklės skausmui. Čiulpiant pastilę, sudėtyje esanti Islandinė kerpena suformuoja plėvelę, kuri padengia burnos ir gerkles gleivinę taip ją apsaugodama. Taip pat, čiulpiant pastilę, aktyvios pastilės medžiagos yra tolygiai paskirstomos ant burnos ir gerkles gleivinės. Kitos sudėtyje esančios medžiagos, t.y. cinkas ir pantotenas, puoselėja ir apsaugo gleivinę. Suaugusiems ir vaikams nuo 4 metų.



GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg milteliai geriamajam tirpalui, 8 pak. 7⁸³ €

GRIPEX THERMAL, 1000/100/12,2 mg milteliai geriamajam tirpalui, 12 pak. 9⁵⁹ €

GRIPEX THERMAL, 650/50/10 mg milteliai geriamajam tirpalui, 8 pak. 7²⁴ €

GRIPEX THERMAL, 300/20/5 mg milteliai geriamajam tirpalui, 12 pak. 8²⁸ €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 paketėlyje: „Griplex Thermal“ 1000/100/12,2 mg: 1000 mg paracetamolio, 100 mg askorbo rūgšties, 12,2 mg fenilefrino hidrochlorido; „Griplex Thermal“ 650/50/10 mg: 650 mg paracetamolio, 50 mg askorbo rūgšties, 10 mg fenilefrino hidrochlorido; „Griplex Thermal“ 300/20/5 mg: 300 mg paracetamolio, 20 mg askorbo rūgšties, 5 mg fenilefrino hidrochlorido. Terapinės indikacijos: peršalimo ir gripo simptomų lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: vartoti per burną. „Griplex Thermal“ 650/50/10 mg arba „Griplex Thermal“ 1000/100/12,2 mg: suaugusieji ir vyresni nei 12 m. vaikai: po 1 paketėlį kas 4-6 val.; suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams: 1-2 paketėliai kas 4-6 val. Nepasitarus su gydytoju, nevartokite ilgiau nei 7 d. Nevartokite didesnę nei rekomenduojama dozę. Pasakykite gydytojui, jei Jūsų inkstų ar kepenų veikla sutrikusi ar nuolat vartojate alkoholį. Kontraindikacijos: alergija veikliosioms arba pagalbinėms medžiagoms, taip pat vaistams, kurių sudėtyje yra simpatomimetinių aminių; širdies ligos, padidėjęs kraujospūdis; gliukozės-6-fosfatdehidrogenazės arba metilmeglobino reduktazės stoka; sunkūs kepenų ar inkstų nepakankamumas; tirotoksikozė; šlapimo užsilaikymas arba feochromocitoma; zidovudino, MAO inhibitorių vartojimas; nėštumas ar kūdikio žindymas. Specialūs įspėjimai: pasitarkite su gydytoju, jei sergate kepenų arba inkstų nepakankamumu, bronchine astma, prostatos hiperplazija, Reino sindromu (rankų ar kojų pirštų, ausies kraštų ir nosies galiuko išblyškimas, dažnai sukeltas šalčio arba emocinio streso), širdies liga, padidėjusiu kraujospūdžiu, cukriniu diabetu. Reklamos teksto parengimo data 2025-05-09.



GRIPEX, 325/30/10 mg, 12 plėvele dengtų tab. 5⁹⁶ €

GRIPEX, 325/30/10 mg, 24 plėvele dengtos tab. 8⁷³ €

GRIPEX, 500/30/15 mg, 10 plėvele dengtų tab. 6³² €

GRIPEX, 500/30/15 mg, 20 plėvele dengtų tab. 9⁰⁰ €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: 1 tabletėje „Griplex 325/30/10 mg“ yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido, 10 mg dekstrometorfano hidrochlorido. 1 tabletėje „Griplex 500/30/15 mg“ yra 500 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidrochlorido, 15 mg dekstrometorfano hidrochlorido. Terapinės indikacijos: peršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas. „Griplex 325/30/10 mg“ suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams įprasta dozė yra 2 tabletės 3-4 kartus per parą, kas 4-6 val. tada, kada reikia. Neviršyti vienkartinės 2 tablečių dozės. „Griplex 500/30/15 mg“ suaugusiems po 1-2 tabletes 3-4 kartus per parą. Per parą galima išgerti ne daugiau kaip 8 tabletes. Kontraindikacijos: negalima vartoti, jei anksčiau buvo padidėjęs jautrumas bet kuriai šių vaistų sudedamajai medžiagai; sunkūs inkstų ar kepenų funkcijos nepakankamumas; smarkiai padidėjęs kraujospūdis; chroniškas alkoholis. Negalima vartoti kartu su monoamino oksidazės inhibitoriais (MAOI) arba anksčiau negu 2 savaites baigus juos vartoti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: esant sutrikusiai kepenų funkcijai, sergant alkoholizmu, sutrikus mitybai yra didesnis kepenų toksinio pažeidimo pavojus. Gydantis šiais vaistais, nepatartina vartoti alkoholio. Jeigu per 3 dienas Jūsų savijauta nepagerėjo arba net pablogėjo, kreipkitės į gydytoją. Reklamos teksto parengimo data 2025-03-31

NUO SKAUSMO IR KARŠČIAVIMO



IBUPROM, 200 mg, 10 dengtųjų tablečių

2 77 €

IBUPROM, 200 mg, 20 dengtųjų tablečių

4 24 €

IBUPROM, 400 mg, 10 dengtųjų tablečių

3 35 €

IBUPROM, 400 mg, 20 dengtųjų tablečių

4 93 €

IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 10 minkštųjų kapsulių

4 16 €

IBUPROM EXPRESS, 400 mg, 20 minkštųjų kapsulių

6 50 €

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ibuprofenas, 400 mg ir 200 mg. Terapinės indikacijos: skausmo (galvos, sąnarių, mėnesinių, dantų, raumenų) malšinimas, karščiavimo mažinimas. Vartojimo būdas ir dozavimas: „Ibuprom Express, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 kapsulę kas 4 val. (negerti daugiau nei 3 kapsulių per parą, nekrantinti). „Ibuprom, 400 mg“: suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams gerti po 1 tabletę 3 kartus per parą. „Ibuprom, 200 mg“: 6–9 m. vaikams (kūno svoris 20–29 kg) gerti po 1 tabletę kas 6–8 val. (negerti daugiau nei 3 tablečių per parą); 10–12 m. vaikams gerti po 1 tabletę kas 6 val. (negerti daugiau nei 4 tablečių per parą); suaugusiems ir vyresniems nei 12 m. vaikams pradinė dozė yra 2 tabletės, po to galima gerti po 1–2 tabletes kas 4 val. (negerti daugiau nei 6 tablečių per parą). Kontraindikacijos: padidėjęs jautrumas bet kuriai vaisto sudedamajai medžiagai, taškinis kraujavimas, ūminis skrandžio ir dvylikapirštės žarnos opaligės stadija, anksčiau buvusi alergija acetylsalicilo rūgščiai ir kitoms nesteroidiniams vaistams nuo uždegimo; sergant sunkiu širdies nepakankamumu; esant trečiajam nėštumo trimestrai. Specialūs įspėjimai: vartoti nepatartina, jei sergate inkstų ar kepenų nepakankamumu, bronchių astma. Reklamos teksto parengimo data 2024-11-29.

NUO PĖRŠALIMO. PRADEDA VEIKTI JAU PER 20 MIN.!

5 00 €



7 41 €

DALERON COLD3 325 mg/30 mg/15 mg plėvele dengtos tabletės N12 arba N24

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 325 mg paracetamolio, 30 mg pseudoefedrinio hidroklorido ir 15 mg dekstrometorfano hidrobromido. Terapinės indikacijos. Pėršalimo ar gripo simptomų (galvos, raumenų, sąnarių, gerklės skausmo, nosies gleivinės sekrecijos ir užburkimo, dirginančio kosulio ir karščiavimo) lengvinimas. Dozavimas ir vartojimo metodas. Įprasta dozė suaugusiems žmonėms ir vyresniems kaip 12 metų vaikams yra 2 tabletės. Tokią dozę galima gerti daugiausia 4 kartus per parą. Tarp dozių vartojimo turi būti praėjusios mažiausiai 4 valandos. Didžiausia paros dozė yra 8 tabletės. Kontraindikacijos, specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai. Sunki hipertenzija ar išeminė širdies liga. Vartojama MAO inhibitorių, guanetidino arba jo darinų, beta blokatorių arba vartojama kitų vaistinių preparatų, kuriuose yra paracetamolio. Sunkus kepenų arba inkstų funkcijos sutrikimas. Kartu vartojama kitų kraujagysles sutraukiančių vaistinių preparatų nosies gleivinės paburkimui mažinti, įskaitant vartojamus per burną ar į nosį. Anksčiau persigėtas miokardo infarktas, buvęs insultas arba šiuo metu esantys insulto rizikos faktoriai. Sergama lėtiniu alkoholizmu, glaukoma, feochromocitoma, sisteminė raudonoji vilkligė, cukrinis diabetas, hipertiroidizmas ar bėdaujama. Esant prostatos padidėjimui ar anksčiau buvę traukuliai. Reklamos teksto parengimo data: 2023 10 17.

-40%

VIRONOX – NELEISK TAVĖS SUSTABDYTI!



„VIRONOX“ epigenetinė linija sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų.

„VIRONOX GERKLEI“ čiulpiamosios tabletės vaikams ir suaugusiems. Sudėtyje esantis islandinių kepenų ekstraktas padeda palaikyti normalią kvėpavimo (gerklės, ryklės ir balso stygų) sistemos funkciją.

Maisto papildas*

-40%



„CITO® FERRUM“ sudėtis pasižymi inovatyvia liposominės formos geležimi. Pasirinktas geležies pirofosfatas yra geriau pasisavinamas lyginant su kitomis geležies formomis. Geležies įsisavinimas iš geležies pirofosfato priklauso nuo geležies trūkumo laipsnio: kuo labiau šio mikroelemento trūksta organizme, tuo geresnis jos įsisavinimas. Nedirgina skrandžio bei neturi geležies poskonio. Geležis padeda palaikyti normalų raudonųjų kraujo kūnelių ir hemoglobino susidarymą bei normalų deguonies pernėsimą organizme. Folio rūgštis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią kraujodarą. Vartojimas: gerti po 1 kapsulę per dieną.

Maisto papildas*

3 41 €



7 29 €

MEZYM 10000V, 10 skrandyje neiurių tablečių
MEZYM 20000V, 20 skrandyje neiurių tablečių

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Vienoje skrandyje neiurioje Mezym 10000V tabletėje yra 80mg-111,11 mg kiaulių kasos miltelių, kurių aktyvumas atitinka ne mažiau kaip 10 000 lipazės vienetų, 7 500 amilazės vienetų, 375 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. Vienoje skrandyje neiurioje Mezym 20000V tabletėje yra 160mg-222,22 mg kasos miltelių (iš kiaulių kasos pagaminto pankreatino), kurių minimalus aktyvumas atitinka 20 000 lipazės vienetų, 12 000 amilazės vienetų, 900 proteazės vienetų pagal Europos farmakopėją. MEZYM vartojamas tuomet, kai kasa nepakankamai gamina ir išskiria virškinimo fermentų ir tai sukelia virškinimo sutrikimų. Mezym vartoti negalima: jeigu yra alergija kasos milteliams, kiaušies (baltymams) arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai; šio vaisto negalima vartoti, jeigu jūs sergate ūminiu kasos uždegimu (pankreatitu) arba jums paūmėjo lėtinis kasos uždegimas, kai ligos požymiai yra stipriai išreikšti. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės: pasitarkite su gydytoju ir vaistininku, prieš pradėdami vartoti Mezym. Cistinė fibrozė kartais gali komplikuoti žarnyno nepaieinamumą. Esant simptomams, panašiams į žarnyno nepaieinamumo požymius, reikia apsvaistyti žarnyno susiaurėjimo galimybę. Jeigu jums atsirado neįprastas diskomfortas skrandyje ar žarnyne, ar pasikeitė nusikandimų pobūdis, būtina kreiptis į gydytoją, kuris jus apžiūrės tikslu atvesti žarnų, pažėdimo galimybę. MEZYM sudėtyje yra laktozės. Jeigu gydytojas yra sàkęs, kad netoleruojate kokių nors angliavandenių, kreipkitės į jį prieš pradėdami vartoti šį vaistą. Mezym būtina reikia būtinai nuryti nekrantinti. MEZYM 10000V sudėtyje esantis dažiklis azorubinas (E122) gali sukelti alerginių reakcijų. Dozavimas: MEZYM visada vartokite tiksliai taip, kaip nurodė gydytojas. MEZYM dozės priklauso nuo virškinimo sutrikimų laipsnio, optimali dozė nustatoma individualiai. Jeigu kitaip nenurodyta, vaistą vartojamas 2-4 plėvele dengtos MEZYM 10000V tabletes arba 1-2 plėvele dengtos MEZYM 20000V tabletes. Dienos dozė 15000-20000 lipazės vienetų kilogramui kūno svorio neturėtų būti viršijama. Dozės vaikams turi pasikirti gydytojas. Priklausomai nuo maisto ar virškinimo sutrikimo sunkumo, rekomenduojama dozė gali būti padidinta. Plėvele dengtos tabletes nuryjama nekrantinti ir užgeriant dideliu skysčio kiekiu. Ilgalaikio gydymo atveju vartojimo trukmę nustato gydytojas. Vartojimo trukmė vaikams taip pat nustato gydytojas. Reklama paruošta 2023 m. gruodžio mėn. UAB „BERLIN CHEMIE MENARINI BALTIC“ Jasinskio g. 16a, LT-03163 Vilnius, tel. +370 5 269 19 47, LT@berlin-chemie.com

3 57 €

ESCADRA 20 mg, 7 skrandyje neiurios kietosios kapsulės



Nereceptinis vaistinis preparatas**

Veikliosios medžiagos, stiprumas: ezomeprazolas, 20 mg. Terapinės indikacijos: skirta suaugusiųjų gastroezofaginio refliukso simptomų (pvz., rėmens ir skrandžio rūgšties regurgitacijos) trumpalaikiam gydymui. Vartojimo būdas ir dozavimas: rekomenduojama dozė – 20 mg ezomeprazolo (1 kapsulė) kartą per parą. Kad simptomai palengvėtų, kapsules gali piriiekti vartoti 2–3 paras iš eilės. Gydymo trukmė yra ne ilgesnė kaip 2 savaitės. Simptomams visiškai išnykus, gydymą reikia nutraukti. Jeigu per 2 savaites nepagerėja, gydymą galima tęsti, tačiau reikia atidžiai stebėti simptomus. Pacientams, kurių pasikartojantis nevirškinimo ar rėmens simptomai ilgalaikiai, turi reguliariais intervalais lankytis pas savo gydytoją. Kaip ilgalaikio profilaktinio vaistinio preparato „Escadra“ pacientai neturi vartoti. Pacientai, kuriems reikia atlikti endoskopiją ar ureazės kvėpavimo testą, turi pasitarti su gydytoju, prieš pradėdami vartoti šį vaistinių preparatą. Ezomeprazolo skirti kartu su atazanaviru nerekomenduojama. Ezomeprazolo derinimas su klopidogreliu nepatartina. Kitų PSI arba H2 receptorių blokatorių kartu su ezomeprazolu pacientams vartoti negalima. „Escadra“ sudėtyje yra sacharozės. Šio vaistinio preparato negalima skirti pacientams, kuriems fruktozės netoleravimas, gliukozės ir galaktozės malabsorbcija arba sacharazės ir izomaltazės stygių. Reklamos teksto parengimo data 2025-08-18.

**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaieina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoju, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lrv.lt.

-25%



Maisto papildai*

PREMIUM VITAMINAS D 5000 TV, 60 kapsulių

Vitaminas D padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą, normalią kalcio koncentraciją kraujyje, normalią kaulų, dantų būklę, normalią raumenų funkciją, normalią imuninės sistemos veiklą, atlieka tam tikrą funkciją ląstelių dalijimosi procese.

ORGANINIS CINKAS, 60 tablečių

Cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą, odos, nagų ir plaukų būklę; palaikyti normalią rūgščių - bazių bei angliavandenių apykaitą, bei normalų vaisingumą ir reprodukciją bei normalią testosterono koncentraciją kraujyje. Cinkas padeda išsaugoti normalų regėjimą, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažeidimo.

JUODGRŪDĖS ALIEJAUS KAPSULĖS, 100 kapsulių

Rekomenduojama vartoti vyresniems nei 14 metų po 2 kapsules 2-3 kartus per dieną. 2 kapsulės / 6 kapsulės yra: 460 mg / 1380 mg sėjamųjų juodgrūdžių (Nigella sativa) sėklų šalto spaudimo aliejaus, kuriame timochinono 9,2 mg / 27,6 mg.

RAUDONŲJŲ DOBILŲ EKSTRAKTAS, 500 mg 30 kaps.

Sudedamosios dalys: Raudonųjų dobilų (trifolium pratense) ekstraktas (kuriame 8% izoflavonų), želatina, užpildas mikrokristalinė celiuliozė, lipumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgščių magnio druskos. 1 kapsulėje yra: 500 mg raudonųjų dobilų (trifolium pratense) ekstrakto, kuriame yra 40 mg izoflavonų.

-25%



ŽENŠENIS GINKGO BILOBA, 10 buteliukų po 10 ml

Kininiai ženšeniai padeda palaikyti lytinę funkciją, ištvermę ir energingumą, padeda palaikyti normalią protinę sąvają, normalią imuninės sistemos veiklą. Dviskiautis ginkmedis padeda palaikyti normalią pažinimo funkciją ir atmintį, normalią periferinę (ausų ir akių) kraujotaką, normalią kognityvinę funkciją.

MARGAINIO ALIEJUS, 60 tablečių

Tikrojo margainio aliejaus padeda palaikyti normalią kepenų veiklą.

KURKUMINAS + PIPERINAS, 60 kapsulių

Dažinė ciberžolė padeda palaikyti: normalų cholesterolio lygį kraujyje bei širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją, normalią imuninės sistemos, kepenų veiklą bei normalų kepenų lipidų kiekį.

CHLOROFILAS IŠ LIUCERNOS, 500 ml

Be cukraus, be konservantų. Rekomenduojamoje paros normoje (15 ml) yra 45 mg chlorofilo.

Maisto papildai*

-40%

VIRONOX – NELEISK TAVĘS SUSTABDYTI!



„Vironox“ linija – epigenetinė linija, sukurta Šveicarijos ir Lietuvos mokslininkų.

„Stiprus imunitetas“, 7 paketėliai – tik 7 dienos organizmo apsaugai bei imunitetui. Viename paketėlyje yra net 10,4 g aktyviųjų medžiagų. Sudėtyje esantis vitaminas C ir cinkas padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą.

„Jėgoms atstatyti“, 14 paketėlių – maisto papildas siekiantiems greičiau atgauti jėgas. Kininių ženšenių šaknų ekstraktas padeda palaikyti normalų organizmo gyvybingumą, vitaminas B6 ir B12 – normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą bei mažinti nuovargį.

Balzamo „Veiksminga apsauga“ sudėtyje esantis interferonas, hidrolizuotas kolagenas, lizocimas ir eteriniai aliejai pasižymi sinerginiu poveikiu ir padeda suformuoti apsauginį barjerą.

Maisto papildai*

-20%

NORMALIAI RAUMENŲ FUNKCIJAI, NERVŲ SISTEMOS VEIKLAI, ENERGIJAI

MAGVIT B complex, N20 MAGVIT Plus, N42 MAGVIT Platinum, N30 MAGVIT GO, N8

Maisto papildas*



„Magvit Platinum“ - greitas ir ilgalaikis poveikis. Tabletet magnį į organizmą išskiria trimis skirtingomis fazėmis ir leidžia magniui greitai ir ilgai veikti. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį, padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Tik 1 tabletė per parą. „Magvit Plus“ skirtas raumenims, nervų sistemai ir širdžiai. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, vitaminai B2, B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. Vitaminas B1 padeda palaikyti normalią širdies veiklą. Specialios ilgalaikio veikimo Depo formulės dėka, vitaminai ir magnis išskiriami daugelį valandų. Tik 1 tabletė per parą. „Magvit B Complex“ sudėtyje yra 400 mg magnio ir 8 B grupės vitaminai. Tinka vartoti fizinio krūvio metu. Magnis, vitaminai B2, B6, B12 padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją. Suaugusiems ir vaikams nuo 12 m. – gerti po 1 paketėlį per dieną. „Magvit GO“ - raumenims, nervų sistemai, energijai. „Magvit GO“ buteliukuose esantis magnis gaunamas iš organinės formos ir jau išsijęs, todėl organizmas lengviau jį pasisavina, palyginus su įprastomis tabletėmis. Magnis padeda mažinti pavargimo jausmą ir nuovargį bei padeda palaikyti normalią energijos apykaitą. Magnis taip pat padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą ir normalią raumenų funkciją. Naudojimas: suaugusiems ir paaugliams nuo 14 metų gerti 1 buteliuką per dieną.

-40%



„Rami širdis“ linija – dviejų poveikio maisto papildai, pripažinti Lietuvos vartotojų. Šios linijos preparatai pasižymi puikiai suderinta sudėtimi, kuri, be vitaminų ir mineralų, papildyta natūraliais augaliniais ekstraktais, šimtmečius naudojamais medicinoje. „Rami širdis“ maisto papildai padeda palaikyti normalią širdies veiklą ir psichologinę funkciją, taip pat padeda mažinti nuovargį.

Maisto papildai*

-40%



„INOLAB“ linija – sukurta Šveicarijoje, pasižymi sinerginiu sudedamųjų dalių poveikiu.


INOLAB Atsparumas stresui, 30 kapsulių - tai 8 aktyviųjų medžiagų kompleksas nervų sistemai ir gerai nuotaikai. „Affron“ šafrano ekstraktas padeda palaikyti normalią psichologinę funkciją, teigiamą nuotaiką ir padeda atsipalaiduoti. Vitaminai B6 ir B12 padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą.

INOLAB Stiprus magnis, 20 paketėlių - tai magnio, kurkumino ir piperino derinys aktyviam gyvenimo būdai. Magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją ir išlaikyti elektrolitų pusiausvyrą. „Cavacurmin“ kurkuminas padeda palaikyti normalią kaulų ir sąnarių būklę.

INOLAB Širdžiai ir cholesterolio balansui, 30 kapsulių - tai 4 aktyviųjų medžiagų kompleksas jūsų širdžiai, kraujagyslėms ir cholesterolio balansui. „ABG25+“ juodųjų česnakų ekstraktas padeda palaikyti normalią širdies veiklą, normalų cholesterolio kiekį kraujyje. Resveratrolis „Veri-Te“ padeda palaikyti normalią širdies ir kraujagyslių sistemos funkciją.

Maisto papildai*

-40%



TOTALPOWER MAN, 30 tablečių TOTALPOWER WOMAN, 30 tablečių

Maisto papildai*

„TotalPOWER“ – galingi multivitaminai aktyviems vyrams ir moterims. „TotalPOWER man“ sudėtyje – net 23 aktyviosios medžiagos. Sudėtyje esantis juodasis eleuterokokas padeda palaikyti normalią proteinę veiklą ir energiją; magnis padeda palaikyti normalią raumenų funkciją, o vitaminai B6 ir B12 – palaikyti normalią nervų sistemos veiklą. „Total POWER woman“ – tai 24 puikiai tarpusavyje derančių vitaminų kompleksas skirtas grožiui, energijai bei gerai savijautai. Normalų kūno svorį padeda palaikyti gvaraninės paulinijos, normalią plaukų ir nagų būklę - cinkas, vitaminas A, niacinas, komforto jausmą prieš menstruacijas ir jų metu – tikrųjų skaitmenų ekstraktas. Papildytas kofermentu Q10.

-40%

PAPILDYK SAVO ORGANIZMĄ MINERALAIS IR VITAMINAIŠ!



Pasirinkite tai, ko reikia jūsų organizmui: grynas magnis arba magnis su kaliu. Magnis padeda palaikyti normalią energijos apykaitą, nervų sistemos veiklą, mažina pavargimo jausmą ir nuovargį. Kalis padeda palaikyti normalų kraujospūdį organizmo pusiausvyros. „LABANAKT“ – melatonino, valerijono ir magnio kompleksas geresniam miegui. Melatoninas padeda mažinti laiko, norint užmigti, trukmę. „Sport & Cardio“ – milteliai elektrolitų tirpalui ruošti su gudobelėmis ir L-glicinu. „bioSilymarin“ – ekologiški granuliuoti tikrieji margainiai – silmarinas! Tikrasis margainis padeda palaikyti normalią: kepenų ląstelių regeneraciją (atsinaujinimą), kepenų funkciją, virškinimą, organizmo valymo funkciją, padeda palaikyti normalų cukraus kiekį kraujyje. „Collagena Joints“ – aukštos kokybės, itin mažos molekulinės masės (800-3000 Da) hidrolizuotas kolagenas, norintiems palaikyti kremzlų, dantų, dantenų, kaulų ir kraujagyslių funkcijas.

Maisto papildai*

LENGVAM NERIMUI MALŠINT IR MIEGUI PALENGVINTI

6 87 €



11 76 €

LILANDOR 80 mg, minkštosios kapsulės, N14 arba N28

Nereceptinis vaistinis preparatas**

Lilander 80 mg minkštosios kapsulės, Lavandula angustifolia Miller, eterinis aliejus. Nereceptinis vaistinis preparatas. Lilander yra tradicinis augalinis vaistinis preparatas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu, skirtas lengvam nerimui malšinti ir miegui palengvinti. Kontraindikacijos. Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai nurodytai pagalbinei medžiagai. Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės. Jeigu simptomai pablogėja šio vaisto vartojimo metu, pasitarkite su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu. Pacientams, kurių kepenų funkcija sutrikusi, vartoti nerekomenduojama, nes levandų aliejaus sudėties medžiagos daugiausiai šalinamos iš organizmo perdirbant jas kepenyse. Kiekvienoje šio vaisto minkštojoje kapsulėje yra apytikriai 12 mg sorbitolio. Dozavimas ir vartojimo metodas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip aprašyta pakuotės lapelyje arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Suaugusiems ir vyresniems kaip 12 metų vaikams: viena minkštoji kapsulė vieną kartą per parą. Minkštąją kapsulę reikia nuryti nesukramtytą užsigeriant pakankamu skysto kiekiu (geriausia stikline vandens). Jeigu simptomai išlieka po vaisto vartojimo di savaitės, reikia kreiptis į gydytoją arba kvalifikuotą sveikatos priežiūros specialistą. Tradicinis augalinis vaistas, kurio indikacijos pagrįstos tik ilgalaikiu vartojimu. UAB "Berlin Chemie Menarini Baltic" J. Jasinskio g. 16A, Vilnius LT-03163 Paruošta 2023 m. gruodžio mėn. LT_Lil_21_2023_V1_print

-40%

VITA-LAB
HEALTH & WELL-BEING

Maisto papildai*



Veiksmingas ir prieinamas būdas kiekvienam gauti rekomenduojamą vitaminų, mineralų ir maistinių medžiagų kiekį, reikalingų optimaliai sveikatai.

-50%

WALMARK – ŽYDĖK SVEIKATA! VITAMINAI IR MINERALAI VISAI ŠEIMAI



SUPER VITAMINAS C - prailginto veikimo vitaminas imunitetui. Praturtintas erškėtuogių vaisių milteliais, kurie padeda palaikyti normalią imuninės sistemos ir kvėpavimo takų veiklą. **MEGA VITAMINAS D 4000IU** - didelė dozė vitamino D imunitetui, kaulams ir dantims. Vitaminas D padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą bei normalią kaulų ir dantų būklę. Taip pat padeda palaikyti normalią kalcio ir fosforo absorbciją ir (arba) įsisavinimą. **CINKAS** - aukštos kokybės cinkas grožiui ir imunitetui! Padeda palaikyti normalią nagų, plaukų odos ir kaulų būklę. Padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Visos dienos dozė vienoje tabletėje! **SALUTIL FORTE** - 5 mlrd. gyvų lakto ir bifido bakterijų kiekvienoje kapsulėje. **URINAL AKUT** - unikalus spanguolių ekstrakto, paprastosios rykštenės ir vitamino D derinys normaliai šlapimo takų funkcijai palaikyti. Paprastoji rykštenė padeda palaikyti normalią šlapimo takų funkciją.

Maisto papildai*

-20%

VEIKSMINGA, TYRIMAIŠ PAGRĮSTA APSAUGA SAUSKELNIŲ SRITIES ODAI!

RELIZEMA spray&go – zinc + panthenol purškalas 100 ml RELIZEMA baby care kremas 100 ml

Kosmetikos priemonės

Produktai, skirti jautriai ir švelniai kūdikių ir vyresnio amžiaus žmonių odai. Cinkas ir pantenolis – vienoje formulėje! Puikiai tinka odai raminti bei apsaugoti nuo paraudimo ir deginimo pojūčio, ypač sauskelių srityje, ant odos sudarydami apsauginę plėvelę, saugantią nuo išorinių dirgiklių. Kliniškai įrodytas veiksmingumas. Patikrinta dermatologų. Rekomenduojama tėvų.

RELIZEMA™ spray&go - zinc + panthenol purškalas - be dujų, skirtas konkrečioms, sunkiau pasiekiamoms odos sritims, galima purkšti tiesiai ant pažeistos vietos, nereikia įtrinti – daugiau higienos ir patogumo.

RELIZEMA™ priemonės rekomenduojama naudoti kiekvieną kartą keičiant sauskelnes arba tada, kada reikia.

Reklama paruošta 2024 m. spalio mėn. UAB Berlin Chemie Menarini Baltic, J. Jasinskio str. 16A, LT-03163 Vilnius, Lithuania



**Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti Jūsų sveikatai. Jei simptomai nepaiešina ar atsirado šalutinis poveikis, dėl tolesnio vaisto vartojimo būtina pasitarti su gydytoju ar vaistininku. Jeigu įtariate, kad Jums pasireiškė šalutinis poveikis, apie jį praneškite savo gydytoji, vaistininkui ar Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos el. paštu NepageidaujamaR@vkt.lt arba kitais būdais, kaip nurodyta jos interneto svetainėje www.vkt.lrv.lt.

